



MID CITIES
Women's
Clinic



INFORMACIÓN MÉDICA

LISTA DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA

Solicitud De Medicaid

Médicos obstetras y ginecólogos de la zona
Aborto espontáneo y precauciones ectópicas
Cuándo ir a la sala de emergencias

CÓMO SOLICITAR MEDICAID

Solicite en línea en www.yourtexasbenefits.com, también puede comunicarse al 211 o al 817-541-7905 y el personal puede ayudarlo de lunes a viernes de 8a.m. to 6 p.m.



ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA SU 1.ª CITA PRENATAL

Lleve sus vitaminas prenatales actuales a su 1ª cita. Su médico evaluará si necesita algo más.

Lleve a su primera visita cualquier vacuna y/o registro médico actual que pueda tener.

Es importante que programe una cita tan pronto como tenga su número de identificación temporal de Medicaid. (Incluso si aún no tienes tu tarjeta)

Por lo general, se tarda de 4 a 6 semanas en recibir su tarjeta de Medicaid por correo.

COMPLETA LA SOLICITUD



Tome una foto del Formulario de Informe de Embarazo y cárguela en la solicitud



Cargue los siguientes documentos adicionales:

- 1.) Formulario de impuesto sobre la renta anterior
- 2.) Identificación aprobada por el gobierno
- 3.) Comprobante de ingresos
- 4.) Comprobante de residencia
- 5.) Valor total de los automóviles y propiedades



Busque el número de confirmación cuando la solicitud esté completa. Vuelva a verificar el estado de la solicitud hasta que diga: APROBADO. (puede tardar unos días)



Llame a la oficina de Medicaid una vez que tenga el estado APROBADO. Pida su número de identificación temporal para que pueda comenzar la atención prenatal con un médico.

MÉDICOS OBSTETRAS Y GINECÓLOGOS DE LA ZONA



CONDADO DE TARRANT

JPS Health Center for Women:
1201 S. Main Street, Ft. Worth, TX.
(817)-920-6500

Primera cita en la ubicación principal, después de eso te reasignarán a una clínica más cercana

Northside Community Health Center:
Dr. Forbes
(817) 625-4254

Southeast Community Health Center:
Dr. Rubeo
(817) 625-4254

Texas Women's Health Care:
Dr. O'toole
Dr. Bhaidani
(817) 750-1310

Whole Life Authentic Care:
Dr. Obst
(817) 838-5433

Texas Health Care:
Dr. Kutzler
Dr. Zwernemann
(972) 923-0088

HOSPITALES A LOS QUE ACUDIR

CONDADO DE TARRANT

Hospital JPS (Emergencias Médicas):
1500 S. Main St. Ft. Worth, TX 76104

JPS OB Triage (Emergencias de Embarazo):
2° Piso del Hospital JPS

WISE/DENTON COUNTY

Medical City/Wise Regional Health System
609 Medical Center Dr., Decatur, TX 76234

Texas Health Presbyterian
3000 North I-35, Denton, TX 76201

CONDADO DE DALLAS

Embarazos menores de 20 semanas: Servicios de Emergencia de Obstetricia y Ginecología de Parkland 1er piso del Hospital New Parkland. 5200 Harry Hines Blvd. Dallas, TX 75235 (469)-419-0560

Embarazos menores de 20 semanas: Triage de trabajo de parto y parto de Parkland Hospital en el 3er piso de New Parkland Hospital. 5200 Harry Hines Blvd. Dallas, TX 75235 (469)-419-2755

ABORTO ESPONTÁNEO Y PRECAUCIONES ECTÓPICAS

Un aborto espontáneo es la pérdida de un bebé por nacer antes de las 20 semanas.

Un embarazo ectópico (embarazo tubárico) es un embarazo que no está dentro del útero.

Los síntomas de un aborto espontáneo o un embarazo ectópico pueden incluir:

Sangrado abundante.

Dolor de calambres en la pelvis, la parte baja de la espalda o la parte inferior del abdomen.

Dolor que se produce en un lado del abdomen.

Un chorro de líquido tibio o el paso de tejido de la vagina.

Aturdimiento, mareos o desmayos.

Presión arterial anormalmente baja.

Si sospecha que está teniendo un aborto espontáneo o un embarazo ectópico, llame a su médico de inmediato. Si aún no tiene un médico, diríjase directamente a la sala de emergencias más cercana.



MID CITIES
Women's
Clinic

VAYA A LA SALA DE EMERGENCIAS PARA:

Sangrado vaginal (suficiente para llenar una toalla higiénica en 24 horas)

Calambres abdominales (nivel de dolor 6 o mayor)

Temperatura de 100.4 o más

Incapacidad para retener líquidos claros durante 24 horas

Endurecimiento repetido del útero, que se hace más largo, más fuerte y más cercano

Líquido de la vagina que no es orina ni secreción normal del embarazo

Dolor de garganta intenso

Dolor de cabeza tan intenso que no puede realizar sus actividades diarias normales

Hinchazón repentina y severa de la cara y/o las manos

Tiene 28 semanas o más y no ha sentido 10 o más movimientos del bebé en 24 horas



EN CASO DE DUDA, ¡VAYA A LA SALA DE EMERGENCIAS MÁS CERCANA!

*Pregúntenos sobre nuestro programa
de referencia directa con MacArthur OBGYN*

Dr. Elia Fanous

Dr. Peter Sakovich

Dr. Jeffrey Wang

*Múltiples oficinas dentro de Tarrant y
el condado de Dallas*

972-256-3700

ENCUÉTRANOS Y CONECTÉMONOS



817-577-4387



@mcwomensclinic



@midcitieswomensclinic



www.mcwomensclinic.com



**Ubicación de Eules:
201 Westpark Way
Eules, TX 76040**

**Ubicación de Haslet:
474 FM 156 S
Haslet, TX 76052**